

**KREANDO**

[www.kreando.ch](http://www.kreando.ch)

**FREE  
BOOK**

# Topflappen "COTTAGE"

Häkelanleitung



# Topflappen "COTTAGE" im Thermostich häkeln

**Der Thermo- oder Thermalstich ist wie gemacht für Topflappen! Er ist dicht, griffig, schützt zuverlässig vor Hitze – und ganz nebenbei sehen die gehäkelten Stücke schlicht und elegant aus.**

**Eigentlich ist dieser Stich nur eine kleine Variation der festen Masche, also nichts Kompliziertes. Nach den ersten Reihen läuft es fast wie von selbst, sodass du entspannt deine Lieblingsserie schauen und dabei gleich mehrere Topflappen häkeln kannst.**

## **MATERIAL FÜR 1 TOPFLAPPEN:**

- 2 Knäuel Topflappengarn LANG Yarns "TISSA"
- 1 Häkelnadel in der Grösse 3.5 oder 4 mm

## **GRÖSSE DEINES TOPFLAPPENS:**

Ca. 19 cm x 19 cm

## **ABKÜRZUNGEN:**

Lm (Luftmasche)  
fM (feste Masche)  
Km (Kettmasche)

## **SCHWIERIGKEITSGRAD:**

\*\*/\*\* einfach, wenn du kein totaler Handarbeits-Newbie bist

## **LUST AUF EINEN ZWEIFARBIGEN TOPFLAPPEN?**

Verwende je ein Knäuel TISSA-Garn in zwei kontrastierenden Farben. Häkle die ersten 18 Reihen in Farbe 1, anschliessend den Rest in Farbe 2.

## **SO GEHT'S:**

Schlage 36 Lm an.

Reihe 1: Häkle 1 Lm zum Wenden, danach 1 fM in jede Lm der Kette. Dabei stichst du jeweils nur ins hintere Maschenglied\* ein. (36)

\*Wenn du dir eine Häkelmasche von oben anschaut, sieht sie aus wie ein kleines V. Der "Arm" des V, der vorne liegt, nennt man das vordere Maschenglied und den, der hinten liegt, das hintere Maschenglied.

Reihe 2–56: 1 Lm zum Wenden, dann Thermo- stich bis zum Reihende. (36)

## **HINWEIS:**

Die Anzahl Reihen ist nur ein Richtwert. Du kannst diese frei anpassen. Miss einfach die Seitenlängen und häkle so viele Reihen, bis ein quadratischer Topflappen entsteht.

## **FERTIGSTELLEN:**

Am Ende der letzten Reihe häkelst du 10 Lm für den Aufhänger, danach eine Reihe Km zurück. Fadenende abschneiden, durch die letzte M ziehen und vernähen. Fertig!

## **THERMOSTICH: SO GEHT'S!**

Für den extra "dicken" Thermostich stichst du nicht wie für normale feste Maschen in beide Maschenglieder ein, sondern jeweils nur ins hintere Glied (Bild 1) sowie ins noch freie Glied der Masche aus der vorherigen Reihe (Bild 2). Arbeitsgarn durchziehen und Masche wie gewohnt (analog fM) fertighäkeln.

Ab der dritten Reihe wird das Unterfangen etwas einfacher, da die freien Maschenglieder der vorherigen Reihe besser sichtbar werden (Bilder 3 & 4).



**1. INS HINTERE MASCHENGLIED  
EINSTECHEN...**



**2. ... UND INS NOCH FREIE MASCHEN-  
GLIED AUS DER VORHERIGEN REIHE**



**3. DEUTLICH SICHTBAR: DIE FREIEN MA-  
SCHENGLIEDER NACH EINIGEN REIHEN**



**4. SO SIEHT DIE ARBEIT VON HINTEN  
AUS**